

Afdeling D2



PH-métrie

Tout ce que vous devez savoir
concernant l'examen

01 L'examen

Le « pH » représente le degré d'acidité et « métrie » signifie bien sûr « mesure ».

La pH-métrie est donc la mesure du degré d'acidité. On mesure ainsi à quelle fréquence l'acide gastrique reflue de l'estomac dans l'œsophage sur 24 heures.

02 Le but de cet examen

Les bébés et les enfants peuvent parfois souffrir d'un trop grand reflux du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Parfois, cela est visible par des retours de nourriture répétés. Dans d'autres cas, il ne peut être suspecté que lorsque l'enfant pleure beaucoup et est agité. Grâce à cette mesure, on peut déterminer la gravité du problème.

03 La préparation

Avant d'insérer la sonde, votre enfant doit être à jeun pour éviter de vomir pendant l'insertion de la sonde.

Pendant les premières minutes qui suivent l'insertion de la sonde, les enfants ont tendance à la retirer, essayez d'éviter cela. Si tel est le cas, signalez-le immédiatement à l'infirmière.

04 Le déroulement

Le médecin insère une petite sonde par le nez dans l'œsophage, cette sonde est fixée à la joue du bébé avec un sparadrap. L'extrémité de la sonde est fixée à un dispositif qui enregistre toutes les données.

05 Le traitement antidouleur

La mise en place de la sonde est tout aussi désagréable, mais ne fait pas mal. Lors de la mesure, votre enfant n'en souffrira pas. Retirer la sonde ne fait pas mal non plus, desserrer le sparadrap est tout aussi désagréable.

En tant que parent, vous pouvez apporter une contribution importante. Vous obtenez une feuille sur laquelle vous pouvez noter toutes les observations. Observations relatives à:

- l'heure de début et de fin de la nourriture;
- la quantité qui a été mangée et bue;
- dormir;
- le temps d'administration des médicaments;
- le temps des pleurs, des vomissements, ...

Les notes et les enregistrements de l'appareil sont comparés entre eux. De cette manière, le pédiatre peut communiquer un résultat précis et, si nécessaire, adapter le régime alimentaire et prescrire des médicaments. Le pédiatre discutera les résultats avec vous.



Contactez en premier lieu votre médecin de famille. Si votre médecin traitant vous renvoie ou n'est pas disponible, vous pouvez contacter notre:

unité de soins D2
tel.: 011 69 97 90



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   