

Afdeling D2



PH-metrie

Alles wat je moet weten
over het onderzoek

01 De ingreep

“PH” staat voor zuurtegraad en “metrie” betekent uiteraard meting. “PH-metrie” is: meting van de zuurtegraad. Er wordt dus gemeten hoe vaak er maagzuur van de maag naar de slokdarm terugvloeit gedurende een periode van 24 uur.

02 Het doel van het onderzoek

Baby's en kinderen kunnen soms last hebben van teveel terugvloeien van maaginhoud naar de slokdarm. Soms is dit zichtbaar door herhaaldelijk “teruggeven” van voedsel. In andere gevallen kan men het alleen maar vermoeden, bijvoorbeeld als het kind veel huult en onrustig is. Met deze meting kan men de ernst van het probleem bepalen.

03 De voorbereiding

Voor het plaatsen van de sonde moet je kind nuchter zijn, om braken tijdens het inbrengen van de sonde te voorkomen.

De eerste minuten na het plaatsen van de sonde hebben de kinderen de neiging deze uit te trekken, probeer dit te voorkomen. Indien dit toch het geval is, ga dit dan onmiddellijk melden bij de verpleegkundige.

04 Het verloop

De dokter brengt een kleine sonde in via het neusje tot in de slokdarm, deze sonde wordt op de wang van het kindje vastgemaakt met een kleefpleister. Het einde van de sonde wordt bevestigd aan een apparaatje dat alle gegevens opslaat.

05 Het pijnbeleid

Het plaatsen van de sonde is even onaangenaam, maar doet geen pijn. Tijdens de meting heeft je kind er geen last van. Het verwijderen van de sonde doet ook geen pijn, het losmaken van de pleister is wel even vervelend.

Als ouder kun je een belangrijke bijdrage leveren. Je krijgt een blad waarop je al de observaties kunt noteren. Observaties in verband met:

- begin- en einduur van het eten;
- de hoeveelheid dat er gegeten en gedronken is;
- het slapen;
- tijdstip van het toedienen van medicatie;
- tijdstip van huilen, hoesten, braken.

De notities en de registraties van het apparaat worden met elkaar vergeleken. De kinderarts kan op deze manier een nauwkeurige uitslag meedelen en indien nodig de voeding aanpassen en medicatie voorschrijven. De kinderarts zal de resultaten met je bespreken.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling D2

tel.: 011 69 97 90



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   