

Urologie



Cystoscopie

Informatiebrochure

01

Inleiding

Binnenkort word bij jou een cystoscopie uitgevoerd.

Een cystoscopie wordt verricht indien de arts een vermoeden heeft van afwijkingen ter hoogte van de blaas of de plasbuis. Deze brochure geeft je meer informatie over het verloop van het onderzoek en de voorbereiding ervan.

02

Doel van het onderzoek

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de blaas en de plasbuis. Met behulp van een zogenaamde cystoscoop (smalle buigzame sonde voorzien van een sterke lichtbron) kan de uroloog de blaas en de plasbuis van binnen bekijken.

Het onderzoek vergt geen speciale voorbereiding thuis. Je draagt best losse kledij zodat het aan- en uitkleden vlot verloopt. Je hoeft niet nuchter te zijn.

De uroloog voert het onderzoek uit op de consultatie urologie.

In de onderzoeksruimte doe je je onderkleding uit. Daarna neem je plaats op de onderzoekstafel.

Vervolgens worden de geslachtsdelen gedesinfecteerd. Ter hoogte van de plasbuis wordt wat gelei aangebracht. Deze gelei dient als glijmiddel en als licht verdovingsmiddel van het slijmvlies dat door het onderzoek geprikkeld wordt.

Probeer je zo goed mogelijk te ontspannen, dan verloopt het onderzoek gemakkelijker.

04 Het onderzoek

De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Door een slangetje wordt steriel water in de blaas gebracht. De blaas ontplooit zich, waardoor je aandrang tot plassen kan krijgen. De blaas raakt nooit overvol. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Je kan op het beeldscherm het onderzoek meevolgen. Daarna is het onderzoek voorbij.

Nadien kan je de ingebrachte vloeistof weer uitplassen.

05 Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt de uitslag direct meegedeeld en mag je naar huis of terug naar de afdeling.

Na het onderzoek kan tijdens het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

Het is belangrijk dat je na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden op die manier schoongespoeld.

Wanneer je na de ingreep langdurig klachten hebt, of veel pijn of koorts boven 38,5° of opmerkelijk moeilijker kan plassen, neem dan contact op met je huisarts of behandelend uroloog.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst urologie
tel.: 011 69 95 12



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   