

Func tiemetingen-pneumologie



# Bronchoscopie

Informatie voor de patiënt

## 01

### Welkom

De arts heeft besloten een bronchoscopie bij je uit te voeren. Deze brochure geeft je algemene informatie over dit onderzoek. Indien je na het lezen van de brochure hierover nog vragen hebt, kan je altijd terecht op onze dienst pneumologie of afdeling G2.

## 02

### Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij door middel van een soepele dunne lange buis (bronchoscoop) via de mond rechtstreeks in de luchtwegen en longen gekeken wordt.

Een bronchoscopie kan om verschillende redenen worden uitgevoerd: het opvolgen van een ziekte-toestand (bv. pneumonie), het afzuigen van slijmen, het nemen van een stukje weefsel om verder te onderzoeken (biopsie) ...

Het onderzoek is niet pijnlijk. De voorbereidende verdoving van de keel en stembanden en het opschuiven van de bronchoscoop kan echter wel als onaangenaam en soms met lichte voorbijgaande benauwdheid ervaren worden.

- Je moet nuchter zijn. Vanaf middernacht mag je niet meer eten of drinken. De verpleegkundige zal je hier de avond voor het onderzoek nog eens aan herinneren.
- De dag van het onderzoek mag je niet roken. Roken verhoogt namelijk de prikkelbaarheid van de longen waardoor verdoving moeilijk wordt.
- Meestal mag je geen medicatie nemen. Bepaalde medicatie neem je echter best verder, vb. pijnmedicatie. De verpleegkundige bespreekt dit met jou. Puffs en aërosols mag je eveneens verder nemen.
- Vermeld steeds op voorhand aan de arts of je bloedverdunnende medicatie neemt. Bij biopsie name moet deze enkele dagen op voorhand gestopt worden.
- Indien je een tandprothese hebt, moet je die voor het onderzoek verwijderen.
- Je wordt steeds met de rolstoel of het bed vervoerd omdat je een beetje duizelig kan worden van de verdoving.

## 04

### Verloop van het onderzoek

- De keel wordt verdoofd. Dit heeft een bittere (bananen)smaak. Door de verdoving kan je moeilijk slikken.
- Je wordt in een zittende houding op de onderzoekstafel geïnstalleerd.
- Om je te kunnen ontspannen, adem je best rustig door de neus in en uit.
- Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Dit hangt ook af van wat de arts wil doen, vb. biopsiename.
- De arts zal tijdens het onderzoek stap voor stap uitleggen wat er verder gaat gebeuren.
- Tijdens het onderzoek wordt er zuurstof toegediend.
- De polsslag en het zuurstofgehalte worden tijdens het onderzoek nauwkeurig opgevolgd.

- Je wordt terug naar de kamer gebracht. Omdat je je duizelig kan voelen, blijf je best even op het bed liggen.
- Omwille van keelverdooving moet je nog 2 uur wachten vooraleer te eten, drinken of roken.
- Je kan een klein beetje bloed ophoesten, dit is niet erg maar meld het toch aan de verpleegkundige.
- Enkele uren na het onderzoek kan je koorts krijgen. Dit is normaal. Verwittig de verpleegkundige zodat de koorts verholpen wordt.
- Je mag zelf niet de met de auto rijden, dus voorzie een chauffeur.



## Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling G2  
tel.: 011 69 97 30

secretariaat pneumologie  
tel.: 011 69 96 15



**Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden**  
t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10  
info@stzh.be • www.sint-trudo.be