

Hoofd-halscentrum



Ooglidcorrectie

Informatiebrochure

01

Wat is een ooglidcorrectie?

Een ooglidcorrectie is een chirurgische ingreep waarbij overtollige huid en vetweefsel rond de ogen worden verwijderd. Deze ingreep kan helpen bij het verbeteren van de functionaliteit en esthetiek van de ogen.

Meestal wordt deze ingreep uitgevoerd op de bovenste of onderste oogleden, maar soms kan een combinatie van beide worden gedaan.



Een ooglidcorrectie kan om verschillende redenen worden uitgevoerd. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende redenen waarom mensen voor een ooglidcorrectie kiezen:

1. Verbetering van het uiterlijk

= Overtollige huid rond de ogen kan ervoor zorgen dat je er ouder en vermoeider uitziet dan je werkelijk bent. Door het verwijderen van overtollige huid en vetweefsel kan je er frisser en jonger uitzien.

2. Verbetering van het zicht

= Als de huid van de bovenste oogleden zo zwaar is dat deze over de wimpers hangt, kan dit het zicht belemmeren en tot vermoeidheid leiden. Het verwijderen van overtollige huid kan het zicht verbeteren en vermoeide ogen verminderen.

3. Behandeling van ooglidproblemen

= Sommige mensen hebben last van een aangeboren of verworven afwijking van de oogleden, zoals ptosis (hangende oogleden) of entropion (naar binnen gedraaide oogleden). In deze gevallen kan een ooglidcorrectie helpen de functie van de oogleden te herstellen.

Een ooglidcorrectie is een chirurgische ingreep die onder plaatselijke verdoving of algehele verdoving kan worden uitgevoerd. De procedure duurt doorgaans ongeveer 1-2 uur, afhankelijk van het aantal oogleden dat wordt behandeld.

De chirurg maakt kleine incisies in de natuurlijke plooien van de oogleden, zodat de littekens zo min mogelijk zichtbaar zijn. Vervolgens wordt overtollige huid en vetweefsel verwijderd en worden de incisies gesloten met hechtingen.

04

Wat kan je verwachten na een ooglidcorrectie?

Na de ingreep kan je last hebben van enige zwelling, blauwe plekken en ongemak rond de ogen. Dit is normaal en zal binnen enkele dagen afnemen.

De specialist zal je instructies geven over hoe je de ogen moet verzorgen en welke activiteiten je moet vermijden tijdens het herstelproces.

De meeste mensen kunnen binnen 7-10 dagen weer aan het werk. Het uitoefenen van sport en andere activiteiten kunnen hervat worden na 2-3 weken. Het uiteindelijke resultaat van de ooglidcorrectie wordt na enkele maanden zichtbaar.





Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   