

Nucleaire geneeskunde



Schildklier- scintigrafie

Alles wat je moet weten over ...

Beste patiënt,

Je ondergaat binnenkort een schildklier-scintigrafie. Deze brochure geeft je wat meer informatie over het onderzoek en hoe je je moet voorbereiden. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw arts of verpleegkundige. Je vindt onze contactgegevens achteraan. We helpen je graag verder.

Het team nucleaire geneeskunde

01 Wat is een schildklierscintigrafie?

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (tracer), de schildklierfunctie en eventuele afwijkingen hierin in beeld gebracht kunnen worden.

02

Hoe bereid je je voor?

- Je moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
- Indien je **zwanger** bent, gelieve contact op te nemen met de dienst.
- Indien je borstvoeding geeft, moet deze gedurende 12 uur onderbroken worden. Overleg met je arts en verwittig ons op voorhand.
- Voorafgaand gebruik van jodium moet vermeden worden (vb. contrast, jodiumhoudende medicatie, zeewierproducten).

03

Hoe verloopt het onderzoek?

- Het onderzoek vindt plaats op de dienst nucleaire geneeskunde.
- We dienen de tracer bij voorkeur toe via een ader in de arm. Deze moet dan 20 minuten inwerken.
- Het onderzoek zelf duurt 15 minuten, blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.
- Na het onderzoek mag je zelf met de wagen naar huis rijden. Je mag ook gewoon eten en drinken.
- Vermijd langdurig ($>1u$) en zeer dicht ($< 1m$) contact met zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar, gedurende 24u na de toediening van de tracer.

04

Nevenwerkingen

- Je zal van de toediening geen noemenswaardige hinder ondervinden.
- Allergische reacties komen uiterst zelden voor. Er bestaat een zeer kleine kans op een bloeditstorting door het aanprikken van een bloedvat, maar deze verdwijnt vanzelf na een paar dagen.

05 Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan je behandelend arts en de huisarts. Hij/Zij bespreekt met jou de uitslag.

06 Annulering

Gelieve ons minstens 24u op voorhand te verwittigen, als je onverwacht niet naar het onderzoek kan komen. Als je tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst nucleaire geneeskunde
tel.: 011 69 93 00



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   