

Labo klinische biologie



Urine de 24 heures

Tout ce qu'il faut savoir

01

Avant de commencer la collecte

Veillez lire attentivement cette notice explicative avant de commencer la collecte d'urine.

Votre médecin vous a demandé de recueillir de l'urine pendant une journée entière (24 heures) dans le récipient fourni.

Pour mesurer certaines substances dans l'urine, nous vous demandons de collecter toutes les portions sur une période de 24 heures dans un récipient spécialement prévu à cet effet. Nous mesurons non seulement ces substances, mais aussi **le volume total** que vous avez produit en 24 heures.

Vous pouvez retirer ces récipients, sur présentation de votre formulaire de demande, au guichet du laboratoire de biologie clinique. Les récipients remplis sont également déposés à ce guichet.

02

Le conteneur de collecte

Cela comprend une étiquette avec de brèves instructions et un espace pour l'identification de l'échantillon.

03

Instructions

- Le premier matin, vous videz complètement votre vessie dans les toilettes et **non** dans le récipient collecteur. Veuillez noter cette heure comme date et heure de début sur l'étiquette.
- À partir de ce moment, vous collectez toute l'urine restante dans le récipient de collecte au cours des prochaines 24 heures (jour et nuit).
- Dès lors, vous conservez le récipient de collecte dans un endroit frais, sombre et propre, de préférence au réfrigérateur (2-8°C).
- La dernière portion d'urine que vous devez collecter est l'urine du matin exactement au même moment où vous avez commencé. Notez l'heure de fin sur l'étiquette et mélangez bien la quantité totale d'urine.

- Assurez-vous que le contenant est bien fermé et que l'étiquette est complétée complètement et correctement (nom, date de naissance, date de collecte, heure de début et de fin).
- Après avoir terminé, vous devez l'apporter au laboratoire dès que possible. En attendant de pouvoir vous rendre au laboratoire, conservez l'échantillon au réfrigérateur (2-8°C).

04

Que se passe-t-il en cas de problème?

- Si vous perdez de l'urine, vous devez recommencer à collecter l'urine à un autre moment dans un récipient de collecte vide et inutilisé.
- Si vous produisez plus d'urine en 24 heures qu'il n'est possible d'en mettre dans un récipient, vous devez la collecter dans un autre récipient.



Questions?

Laboratoire de biologie clinique

tél.: 011 69 92 50

e-mail: [laboklinischebiologie@](mailto:laboklinischebiologie@stzh.be)

[stzh.be](mailto:laboklinischebiologie@stzh.be)



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Suivez-nous sur   