

Labo klinische biologie



24-uurs urine aangezuurd

Alles wat je moet weten over

Voor de start van de collectie

Lees deze tekst goed door, voor je met het verzamelen van urine begint.

Je bent door je arts verzocht één hele dag (24 uur) urine te verzamelen in de meegegeven opvangcontainer.

Om bepaalde stoffen in urine te kunnen meten, vragen wij je alle porties over een periode van 24 uur in een speciaal hiervoor bestemde container te verzamelen. We meten niet alleen deze stoffen, maar ook het totale volume, dat je in 24 uur geproduceerd hebt.

Je kan deze containers, op vertoon van jouw aanvraagformulier, afhalen bij de balie van het labo klinische biologie. Inleveren van de gevulde containers gebeurt eveneens bij de balie van labo klinische biologie.

01

De opvangcontainer

Hierop is een etiket voorzien met beknopte instructies en ruimte voor de staalidentificatie.

Let op

In de container zit een zure vloeistof. Deze mag je nooit verwijderen. Dit middel is nodig om betrouwbaar te kunnen meten.

02 Instructies

- De eerste ochtend ledig je je blaas volledig in het toilet en dus niet in de opvangcontainer. Noteer wel dit tijdstip als startdatum en -uur op het etiket.
- Vanaf dat moment verzamel je de komende 24 uur (dag en nacht) alle verdere urine in de opvangcontainer.
- Het is **niet toegestaan** om rechtstreeks in de container te plassen. Je plast in een proper recipiënt. Na iedere afname van urine moet je deze dan meteen na het plassen, voorzichtig overgieten in de aangezuurde opvangcontainer.
- Je bewaart de opvangcontainer vanaf dan op een koele, donkere en schone plaats, bij voorkeur in de koelkast (2-8°C). Steeds buiten het bereik van kinderen bewaren.
- De laatste urineportie, die je moet verzamelen, is de ochtendurine van exact dezelfde tijd als waarop je startte. Noteer dat einduur op het etiket en meng de totale hoeveelheid urine goed.

- Zorg dat de container goed gesloten is en dat het etiket volledig en correct is ingevuld (naam, geboortedatum, collectiedatum, start- en einduur).
- Na het beëindigen moet je dit zo snel mogelijk naar het labo brengen. In tussentijd dat je naar het labo kan komen, bewaar je het staal in de koelkast (2-8°C).

03 Wat als er iets misloopt?

- Als er urine verloren gaat, moet je op een nieuw tijdstip opnieuw starten met het verzamelen van de urine in een ongebruikte, lege opvangcontainer.
- Als je in 24 uur meer urine produceert dan er in één container past, dan moet je deze opvangen in een volgende container.
- Bij aanraking van het zuur met de ogen of de huid, moet je onmiddellijk en overvloedig spoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.



Vragen?

Labo klinische biologie

tel.: 011 69 92 50

e-mail: [laboklinischebiologie@](mailto:laboklinischebiologie@stzh.be)

[stzh.be](mailto:laboklinischebiologie@stzh.be)



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   